



**HINNASTO** voimassa alk. 1.8.2025  
**ASIAKASNETTO + alv. 25,5%**

sivut 1, 2 ja 3

**ALV 0**  
euroa

**ETUKUORMAIMET:**

HUOM!

Kuormaajien hinnat sis.  
täydellisen kuormaajan

HUOM!

Kysy hinta jos etukuormaaja  
asennetaan Traktorin omalla  
joystikilla (jakoventtiilillä)

**LISÄVARUSTEET:**

**(MP-LIFT)**

**LISÄVARUSTEET:**

**(Muut kuormaimet)**

**HUOM! Lisähinta**

**KAUHAT:**

**sora- ja yleiskauhat**

**Tasauskauhat**

**Lumikauhat**

**Hakekauha**

**Kippikauha**

**Lisähinta HD-malli**

|                                                                                               |                      |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| 220 2                                                                                         | MP-LIFT ETUKUORMAAJA | 7600        |
| 240 2                                                                                         | MP-LIFT ETUKUORMAAJA | 8900        |
| 250 2                                                                                         | MP-LIFT ETUKUORMAAJA | 9100        |
| 260 2                                                                                         | MP-LIFT ETUKUORMAAJA | 9300        |
| 245 2                                                                                         | MP-LIFT ETUKUORMAAJA | 9000        |
| 255 2                                                                                         | MP-LIFT ETUKUORMAAJA | 9300        |
| 265 2                                                                                         | MP-LIFT ETUKUORMAAJA | 9500        |
| 275 L 2                                                                                       | MP-LIFT ETUKUORMAAJA | 10250       |
| 275 SL 2                                                                                      | MP-LIFT ETUKUORMAAJA | 10450       |
| LS-VENTTIILI, lisähinta, traktorissa säätötilavuuspumppu                                      |                      | 250         |
| Jos traktorissa etukuormaajavalmius (ns.väliventtiili), kuormaimen                            |                      |             |
| hinnasta vähennetään -300 € ( Valtra, JD, NH)                                                 |                      |             |
| SOVITEOSAT ERIKSEEN ILMAN KUORMAAJAA                                                          |                      | 2500        |
| ETUKUORMAAJAN AISASTO, TÄYDELLINEN, Huom! hinta alkaen                                        |                      | 6000        |
| Värillisen kuormaajan lisähinta (pun, sin, vihr, hopea)                                       |                      | 250         |
|                                                                                               |                      |             |
| VARUSTELEVY Valtra, Isme, Ålö ja Compi (Lisähinta)                                            |                      | 360         |
| VARUSTELEVY Volvo (Lisähinta )                                                                |                      | 580         |
| SÄHKÖOHJAUS /kuormaajan oston yhteydessä ( lisähinta)                                         |                      | 2800        |
| Kuormaajan hydraulikkaletkujen pikakytkentä (vipulukitus)                                     |                      | 700         |
| Työvälineen hydraulikkaletkujen pikakytkentä (vipulukitus)                                    |                      | 580         |
| Työvälineen pikakytkentä, koirasliitin, Multifaster                                           |                      | 220         |
| III HYDRAULILOHKO (esim. Nivelaura)                                                           |                      | 420         |
| PUTKITUS HARJAA VARTEN (Traktorin takaa)                                                      |                      | 420         |
| Lisähydraulikka venttiilisarja MP-LIFT 220 2                                                  |                      | 380         |
| AURAUSTUKI (Rakennussarja)                                                                    |                      | 450         |
| MASKINSUOJA JD                                                                                |                      | 300         |
| MASKINSUOJA Valtra Mezzo ja Mega                                                              |                      | 260         |
| MASKINSUOJA Valtra C ja N -sarja                                                              |                      | 300         |
| MASKINSUOJA Valtra N143                                                                       |                      | 470         |
| MASKINSUOJA Valtra N144                                                                       |                      | 300         |
| MASKINSUOJA Valtra A-Sarja                                                                    |                      | 220         |
| MASKINSUOJA Valtra T ja M-sarja                                                               |                      | 320         |
| MASKINSUOJA MF 5400 4-syl.                                                                    |                      | 320         |
| MASKINSUOJA rakennussarja                                                                     |                      | 250         |
|                                                                                               |                      |             |
| KAASUVAIMENNINSARJA muihin kuormaimiin                                                        |                      | 330         |
| HYDRAULINEN KAUHANLUKITUS SARJA                                                               |                      | 390         |
| LISÄHYDRAULIIKKA VENTTIILISARJA                                                               |                      | 390         |
| HYDRAULIIKKAPAKETTI Huom! hinta alkaen                                                        |                      | 1200        |
| SÄHKÖOHJAUS paketti (jälkiasennuksena) alkaen                                                 |                      | 3200        |
|                                                                                               |                      |             |
| <b>HUOM! Lisähinta, jos kauhaan tai työvälineeseen tulee jokin seuraavista kiinnikkeistä:</b> |                      |             |
| <b>Iso Volvo, JCB Q-FIT, Manitou, Bobcat II, Kartiotappi, Cat IT,</b>                         |                      | <b>120</b>  |
| <b>Faresin, Haulotte HTL, Scorpion, JCBC 3CX Combact, kunta 500</b>                           |                      | <b>120</b>  |
| <b>Dieci, Schäffer, Ahlman, Volvo 30 II, Volvo 30 III</b>                                     |                      | <b>120</b>  |
|                                                                                               |                      |             |
| SORAKAUHA 1,2 m/0,45 m3                                                                       |                      | 650         |
| SORAKAUHA 1,4 m/0,6 m3                                                                        |                      | 710         |
| YLEISKAUHA 1,6 m/0,75 m3                                                                      |                      | 880         |
| YLEISKAUHA 1,8 m/0,9 m3                                                                       |                      | 880         |
| YLEISKAUHA 2,0 m/1,0 m3                                                                       |                      | 880         |
| YLEISKAUHA 2,2 m/1,1 m3                                                                       |                      | 900         |
| YLEISKAUHA 2,3 m/1,2 m3                                                                       |                      | 940         |
| YLEISKAUHA 2,4 m/1,3 m3                                                                       |                      | 980         |
| TASAUSKAUHA 0,4 m3/1,4 m                                                                      |                      | 1030        |
| TASAUSKAUHA 0,8 m3/1,8 m                                                                      |                      | 1070        |
| TASAUSKAUHA 0,9 m3/2,0 m                                                                      |                      | 1100        |
| TASAUSKAUHA 1,05 m3/2,2 m                                                                     |                      | 1130        |
| LUMIKAUHA 1,2 m3/2,2 m                                                                        |                      | 990         |
| LUMIKAUHA 1,3 m3/2,3 m                                                                        |                      | 1050        |
| LUMIKAUHA 1,4 m3/2,4 m                                                                        |                      | 1110        |
| LUMIKAUHA 1,7 m3/2,4 m                                                                        |                      | 1380        |
| LUMIKAUHA 1,8 m3/2,6 m                                                                        |                      | 1480        |
| LUMIKAUHA 2,0 m3/2,4 m                                                                        |                      | 1500        |
| <b>LUMIKAUHA 2,2 m3/2,6 m HD-malli</b>                                                        |                      | <b>1720</b> |
| <b>LUMIKAUHA 2,4 m3/2,8 m HD-malli</b>                                                        |                      | <b>1890</b> |
| LUMIKAUHA 1,45 m3/2,0 m HD-malli                                                              |                      | 1400        |
| LUMIKAUHA 1,60 m3/2,2 m HD-malli                                                              |                      | 1460        |
| HAKEKAUHA 1,8 m3/2,2 m                                                                        |                      | 1450        |
| KIPPIKAUHA (Korkeakaatokauha) 1,7m3/2,4m terä 20 mm                                           |                      | 3300        |
| <b>HD-malli, terä 20 mm+lisävahvistukset kauhoihin</b>                                        |                      | <b>120</b>  |
|                                                                                               |                      |             |

|                                                                               |                                                                            |               |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
| <b>Kurottajan kauhat<br/>(ovat HD-malleja ja<br/>kiinnikkeet sis.hintaan)</b> | KUROTTAJAN YLEISKAUHA 2,3 m/1,8 m3                                         | terä 20 mm/HD | 2080        |
|                                                                               | KUROTTAJAN KAUHA 2,2 m/2,0 m3                                              | terä 20 mmHD  | 2120        |
|                                                                               | KUROTTAJAN KAUHA 2,4 m/2,15 m3                                             | terä 20 mm/HD | 2190        |
|                                                                               | KUROTTAJAN KAUHA 2,6 m/2,30 m3                                             | terä 20 mm/HD | 2260        |
|                                                                               |                                                                            |               |             |
| <b>Kauhan irto terät :</b>                                                    |                                                                            |               |             |
| KAUHANTERÄ 150 x 16 x 1250 (mm)                                               |                                                                            |               | 180         |
| KAUHANTERÄ 150 x 16 x 1450 (mm)                                               |                                                                            |               | 185         |
| KAUHANTERÄ 150 x 16 x 1650 (mm)                                               |                                                                            |               | 195         |
| KAUHANTERÄ 150 x 16 x 1850 (mm)                                               |                                                                            |               | 210         |
| KAUHANTERÄ 150 x 16 x 2050 (mm)                                               |                                                                            |               | 220         |
| KAUHANTERÄ 150 x 16 x 2250 (mm)                                               |                                                                            |               | 235         |
| KAUHANTERÄ 150 x 16 x 2350 (mm)                                               |                                                                            |               | 245         |
| KAUHANTERÄ 150 x 16 x 2450 (mm)                                               |                                                                            |               | 260         |
| KAUHANTERÄ 150 x 16 x 2650 (mm)                                               |                                                                            |               | 270         |
| KAUHANTERÄ 150 x 20 x 2250 (mm)                                               |                                                                            |               | 270         |
| KAUHANTERÄ 150 x 20 x 2450 (mm)                                               |                                                                            |               | 295         |
| KAUHANTERÄ 150 x 20 x 2650 (mm)                                               |                                                                            |               | 305         |
| KAUHANTERÄ 150 x 20 x 2850 (mm)                                               |                                                                            |               | 315         |
|                                                                               |                                                                            |               |             |
| <b>Lisähinta<br/>työvälineisiin ja<br/>adaptereihin</b>                       | <b>Jos työväline tai adapteri tulee jollain seuraavalla kiinnikkeellä:</b> |               |             |
|                                                                               | <b>Iso Volvo, JCB Q-FIT, Manitou, Bobcat II, Kartiotappi, CAT IT,</b>      |               | <b>120</b>  |
|                                                                               | <b>Faresin,Haulotte HTL, Scorpion, JCB 3 CX Combact, Kunta 500</b>         |               | <b>120</b>  |
|                                                                               | <b>Dieci, Schäffer, Ahlman, Volvo 30 II, Volvo 30 III</b>                  |               | <b>120</b>  |
|                                                                               |                                                                            |               |             |
| <b>TYÖVÄLINEET:</b><br>kivikammat<br>paalipihdit ym                           | KIVIKAMPA 1,7 m (14 piikkiä)                                               |               | 1330        |
|                                                                               | KIVIKAMPA 2,1 m (17 piikkiä)                                               |               | 1640        |
|                                                                               | <b>PAALIPIHTI MP PP-2+</b>                                                 |               | <b>1530</b> |
|                                                                               | <b>PAALIPIHTI MP PP-2,5</b>                                                |               | <b>2000</b> |
| PAALIPIHTI MP PP-3                                                            |                                                                            |               | 2200        |
| PAALINKANTOLAITE MP PP-2+ TUPLA                                               |                                                                            |               | 2900        |
| <b>PAALINKANTOLAITE MP PP-2,5 TUPLA</b>                                       |                                                                            |               | <b>4000</b> |
| PAALINKANTOLAITE MP PP-3 TUPLA                                                |                                                                            |               | 4300        |
| rehu ja lantatalikot                                                          | PAALIPIIKKI I piikin pituus 980 mm                                         |               | 560         |
|                                                                               | PAALIPIIKKI II piikin pituus 1250 mm                                       |               | 690         |
|                                                                               | REHUPIHTI 1,7 m                                                            |               | 1520        |
|                                                                               | REHUPIHTI 2,2 m                                                            |               | 2500        |
| nostimet                                                                      | LANTA/REHUTALIKKO 1,7 m                                                    |               | 920         |
|                                                                               | REHUTALIKKO RT220                                                          |               | 1800        |
|                                                                               | REHUTALIKKO RT250, järeä, paino 460 kg                                     |               | 2250        |
|                                                                               | SUURSÄKKINOSTIN                                                            |               | 520         |
|                                                                               | KAKSOIS SUURSÄKKINOSTIN                                                    |               | 920         |
|                                                                               | SÄKKINOSTIN Trukkiin                                                       |               | 1080        |
|                                                                               | TRIPLA SUURSÄKKINOSTIN 3:lle säkille                                       |               | 1350        |
|                                                                               | KLAPISÄKINNOSTIN                                                           |               | 850         |
|                                                                               | NOSTOPUOMI pit. 2,5 m                                                      |               | 1100        |
|                                                                               | <b>NOSTOPUOMI 3:lle suursäkille pit. 2,5 m</b>                             |               | <b>1200</b> |
|                                                                               |                                                                            |               |             |
| <b>Trukkipiikit:</b>                                                          | TAOTUT TRUKKIPIIKIT 1,0 m/1600 kg sis.Levitysosa 1,0 m                     |               | 680         |
|                                                                               | TAOTUT TRUKKIPIIKIT 1,1 m / 2000kg sis. Levitysosa 1,2 m                   |               | 780         |
|                                                                               | TAOTUT TRUKKIPIIKIT 1,2 m / 2500kg sis. Levitysosa 1,2 m                   |               | 880         |
|                                                                               | TAOTUT TRUKKIPIIKIT 1,3 m/ 3500 kg sis.levitysosa 1,4 m                    |               | 1380        |
|                                                                               | Taotut trukkipiikit 1,1m/2000 kg+hydraulinen levitysosa 1,2 m              |               | 1350        |
|                                                                               | Taotut trukkipiikit 1,2 m/2500 kg+ hydraulinen levitysosa 1,2 m            |               | 1450        |
|                                                                               | KAHMARI TRUKKIPIIKKEIHIN, kiinnitys ISO 2A                                 |               | 1050        |
|                                                                               |                                                                            |               |             |
| <b>Muutosadapterit:</b><br><b>Huom! Katso lisähinta.</b>                      | TYÖVÄLINEKIINNITYKSEN MUUTOSADAPTERI I-Versio (Irtotapeilla)               |               | 680         |
|                                                                               | TYÖVÄLINEKIINNITYKSEN MUUTOSADAPTERI II-Versio (Vipulukituksella)          |               | 900         |
|                                                                               | TYÖVÄLINEKIINNITYKSEN MUUTOSADAPTERI III-Versio (Hydraulilukolla)          |               | 1080        |
|                                                                               | TYÖVÄLINEKIINN. MUUTOSADAPTERI esim EURO > ISO VOLVO,                      |               | 1180        |
|                                                                               | kunta 500, tai JCB Q-FIT tai Volvo 30, Iso Kramer II-VERSIO vipulukolla    |               |             |
|                                                                               | TYÖVÄLINEKIINN.MUUTOSADAPTERI esim EURO > ISO VOLVO                        |               | 1320        |
|                                                                               | kunta 500, tai JCB Q-Fit tai Volvo 30. Iso Kramer III-versio hydrauliluk.  |               |             |
|                                                                               |                                                                            |               |             |
| <b>HUOM ! Lisähinta !</b>                                                     | <b>Jos adapteri tulee jollain seuraavalla kiinnikkeellä:</b>               |               |             |
|                                                                               | <b>Iso Volvo, JCB Q-FIT, Manitou, Bobcat II, Kartiotappi, CAT IT,</b>      |               | 120         |
|                                                                               | <b>Dieci, Schäffer, Ahlman, Volvo 30 II, Volvo 30 III</b>                  |               | 120         |
|                                                                               | <b>esim: II versio Iso Volvo - Euro, tähän lisähinta</b>                   |               |             |

**3-pisteadapterit:**

|                                                                                             |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 3-PISTE ADAPTERI, I-Versio, TRIMA, EURO tai ISME (irtotapeilla)                             | 710  |
| 3-PISTE ADAPTERI, I-versio, VALTRA, ÅLÖ tai COMPI (irtotapeilla)                            | 770  |
| 3-PISTE ADAPTERI, II-versio, TRIMA, EURO tai ISME (vipulukituksella)                        | 940  |
| 3-PISTE ADAPTERI, II-versio , VALTRA, ÅLÖ tai COMPI (vipulukituksella)                      | 1000 |
| 3-PISTE ADAPTERI, II-versio,ISO VOLVO,kunta 500,JCB Q-Fit, Volvo 30, Iso kramer vipul.)     | 1220 |
| 3-PISTE ADAPTERI, III-versio, TRIMA, EURO tai ISME (hydr.lukituk.)                          | 1080 |
| 3-PISTE ADAPTERI, III-versio, VALTRA, ÅLÖ tai COMPI (hydr.lukituk.)                         | 1140 |
| 3-PISTE AD. III-versio, ISO VOLVO, kunta 500, JCB Q-Fit VOLVO 30, Iso kramer(hydr.lukituk.) | 1420 |

**Työkoneadapteri:**

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <i>TYÖKONEADAPTERI</i>     | <i>980</i> |
| KIINNITYS cat 3, lisähinta | 50         |

**TYÖVÄLINE  
KIINNIKKEET :**

|                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| MP, TRIMA                                                        | 70  |
| EURO, HUHKI, VALTRA, PEHTOORI, ISME, ÅLÖ, WEIDEMAN,              | 75  |
| AVANT, GIANT, BOBCAT                                             | 85  |
| KRAMER pieni, VOLVO L25, FAYCHEUX, JLG                           | 120 |
| JCB pieni, KRAMER iso, JCB 525, GreenMaster, ATLAS, MERLO, GENIE | 140 |
| VOLVO 30/zettermayer,VENIERI,NH, US POWER, GREEN MASTER 380B     | 140 |
| KRAMER 880, VOLVO 45, LIUCONG, CAT IT, DIECI,                    | 160 |
| SCHÄFFER, EUROCOMACH, SCORPION, VOLVO 30 II                      | 160 |
| VOLVO 30 III, AHLMAN AL, FARESIN, HAULOTTE HTL, JCB 3 CX Combact | 180 |
| ISO VOLVO, JCB Q-FIT, MANITOU, BOBCAT II, KARTIOTAPPI kurottaja  | 200 |
| KUNTA 500                                                        | 200 |

**KEVYT SARJA:**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| KEVYT SORAKAUHA 900          | 480  |
| KEVYT SORAKAUHA 1050         | 520  |
| KEVYT SORAKAUHA 1200         | 550  |
| KEVYT REHUPIHTI 900          | 1140 |
| KEVYT REHUPIHTI 1050         | 1180 |
| KEVYT REHUPIHTI 1200         | 1240 |
|                              |      |
| <b>HUOM ! HINNAT ALV 0 %</b> |      |
|                              |      |
|                              |      |